

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H09086

Срок действия с 17.01.2022

по 16.01.2025

№ 0637795

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Простыни одноразовые в рулоне из СМС, СС, Спанбонд материала.  
Альянс Хим. Серийный выпуск.

код ОК  
13.92.12.161

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Соответствует требованиям нормативной документации

код ТН ВЭД  
6307909800

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АЛЪЯНС ХИМ". ОГРН: 1215000115549, ИНН: 5050153019, КПП: 505001001. Адрес: 141112, РОССИЯ, Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская, д.70-А, помещение 15, телефон: 8(977)-987-42-31.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС ХИМ". ОГРН: 1217700301378, ИНН: 9724052049, КПП: 772401001. Адрес: РОССИЯ, Г. Москва, ул. Каширское шоссе 3к2с2 каб 61, телефон: 89061979960; +7(495) 677-95-58, адрес электронной почты: info@alliance-him.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 001/Т-17/01/22 от 17.01.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "АБ-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ21)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. НИКИТИН  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации