



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «МФЦ»

Зарегистрирована в едином реестре добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт РФ)  
МФЦС.002RU.Я2331.04ПВК0

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель

Испытательной лаборатории  
ООО «МИЛЛЕНИУМ-ТЕСТ»

Фатеев А.Ю.

М.П.



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11990/МФЦС/042022 от «11» апреля 2022 г.

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «МИЛЛЕНИУМ-ТЕСТ»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ФОКСИ-ГЛАВС» Адрес: 198215, г. Санкт-Петербург, вн.тер.Г., Муниципальный округ Княжево, пр-т Народного ополчения, д. 26, лит. А, пом. 2Н
Наименование продукции:	Перчатки одноразовые марки «Foxu», из вулканизированной резины (нитрил), для использования взрослыми, нестерильные, неопудренные предназначенные для использования в пищевой промышленности, косметических салонах и в быту
Изготовитель:	GUANGDONG JIALI PHARMACEUTICAL CO., LTD. Адрес: 2/ F, Block1, No 356, Qinglan Road, Jianghai, Jiangmen, Guangdong, China
НД на продукцию	-
Цель испытаний	подтверждение на соответствие требованиям ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 7, 15, 23, 25), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3)
Методы испытаний:	ГОСТ Р 50962-96

Результаты испытаний приведены на 3 страницах

*Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям*

1. Испытания проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «МИЛЛЕНИУМ-ТЕСТ». 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.19б, ЭТ 1./ПОМ I

2. Средства измерений и испытательное оборудование согласно паспортам ИЛ ООО «МИЛЛЕНИУМ-ТЕСТ». Всё испытательное оборудование имеет действующие аттестаты, а средства измерений - действующие свидетельства о поверке.

3. Сроки испытаний: 28.03.2022 г. – 11.04.2022 г.

4. Условия окружающей среды:  
температура (21÷25) °С,  
влажность (53÷55) %,   
давление (730÷750) мм. рт. ст.

5. Результаты испытаний:

Приняты следующие условные обозначения:

С – изделие соответствует проверяемому требованию НД;

Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД;

НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию.


## Результаты испытаний

Показатель	НД на метод испытания	Единица измерений	Значения показателей	
			Нормативное	Фактическое
Изделия	ГОСТ Р 50962-96	-	не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок, если это не определено функциональным назначением изделия. Следы от формующего инструмента не должны иметь острых (режущих, колющих) краев. Не допускается выступание литника над опорной поверхностью	Соответствует требованиям
Стойкость к горячей воде	ГОСТ Р 50962-96	-	изделие должно сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при температуре (70 ± 5)°C	Соответствует требованиям
Миграция красителя	ГОСТ Р 50962-96	-	не допускается	не обнаружено
Химическая стойкость	ГОСТ Р 50962-96	-	изделие должно быть стойким к растворам кислот и действию мыльных щелочных растворов	Соответствует требованиям
Гигиенические показатели				
Запах водной вытяжки	ГОСТ Р 50962-96	балл	не более 1	Соответствует требованиям
Привкус водной вытяжки	ГОСТ Р 50962-96	-	не допускается	не обнаружено
Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	ГОСТ Р 50962-96	-	не допускается	не обнаружено
Допуск к контакту с продуктами питания	ГОСТ Р 50962-96	-	изготовлены из нетоксичных материалов	Соответствует

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец изделия, Перчатки одноразовые марки «Foxu», из вулканизированной резины (нитрил), для использования взрослыми, нестерильные, неопудренные предназначенные для использования в пищевой промышленности, косметических салонах и в быту, изготовитель GUANGDONG JIALI PHARMACEUTICAL CO., LTD. Адрес: 2/ F, Block1, No 356, Qinglan Road, Jianghai, Jiangmen, Guangdong, China, **соответствует требованиям** ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 7, 15, 23, 25), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3).

Испытания провел:  
Инженер по испытаниям

 Морозов И.Е.